

HAF8000DD

Código EAN: 8445946020347

Color: Negro

Dimensiones: 303 x 369 x 374 mm



Cesta
Doble



Capacidad
8 Litros



Control
Display LED táctil



Función
Sync Finish



Función
Match Cooking



Función
Stop&Go

Características

Capacidad	8 L
Color	Negro
Color tirador	Inox
Sistema control	Display LED táctil
Nº programas	8
Programas	Grill, Hornear, Deshidratar, Asar, Gratinar, Recalentar, Bagel y Keep Warm
Ventana de visualización	Sí
Tacto frío	Sí
Luz interior	Sí

Dimensiones y pesos

Alto producto	303 mm
Ancho producto	369 mm
Fondo producto	374 mm
Alto embalaje	365 mm
Ancho embalaje	412 mm
Fondo embalaje	401 mm
Volumen	0,06 m3
Peso neto	7,8 kg
Peso bruto	8,8 kg

HAF8000DD

Código EAN: 8445946020347

Color: Negro

Dimensiones: 303 x 369 x 374 mm



Rendimiento		Funciones		Elementos	
Potencia	2400 W	Sync Finish Cooking	Sí	Cesta	2
Potencia luz	50 W	Match Cooking	Sí		
Luminancia	180 lm	Selección temperatura	Sí		
Corriente	10,91 A	Tiempo	Sí		
Voltaje (máx.)	240 V	Stop&Go (pausa)	Sí		
Frecuencia	50 Hz	Cancelar programa	Sí		

HAF8000DD

Código EAN: 8445946020347

Color: Negro

Dimensiones: 303 x 369 x 374 mm

Embalaje

Tipo embalaje	carton
Porcentaje material recuperable	0,815 %
Peso embalaje	1090 g
Peso reciclaje	888,4 g
Peso cartón	888,4 g
Peso EPS/EPE	156,6 g
Peso polietileno PE	20 g
Peso cinta PET	5 g
Peso grapas (acero)	20 g

HAF7000D

Código EAN: 8445946020354

Color: Negro

Dimensiones: 336,5 x 385 x 288 mm



Capacidad
7 Litros



Control
Display LED táctil



Tecnología
X CYCLONE



Función
Keep Warm



Función
Descongelación

Características

Capacidad	7 L
Color	Negro
Color tirador	Inox
Sistema control	Display LED táctil
Nº programas	10
Programas	Alitas de pollo, patatas fritas, pescado, batata, comida congelada, carne, embutido, verduras, frutas y pastel
Tecnología X CYCLONE	Sí
Olla interior antiadherente	Sí
Tacto frío	Sí

Dimensiones y pesos

Alto producto	336,5 mm
Ancho producto	385 mm
Fondo producto	288 mm
Alto embalaje	409 mm
Ancho embalaje	411 mm
Fondo embalaje	239 mm
Volumen	0,04 m3
Peso neto	5 kg
Peso bruto	5,83 kg

HAF7000D

Código EAN: 8445946020354

Color: Negro

Dimensiones: 336,5 x 385 x 288 mm



Rendimiento

Potencia	1800 W
Luminancia	No lm
Corriente	7,5 A
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

Funciones

Selección temperatura	Sí
Tiempo	Sí
Cancelar programa	Sí
Keep Warm (Conservación calor)	Sí
Recalentar	Sí
Auto desconexión	Sí

Programas

Descongelación	Sí
----------------	----

HAF7000D

Código EAN: 8445946020354

Color: Negro

Dimensiones: 336,5 x 385 x 288 mm

Elementos		Embalaje	
Cesta	1	Tipo embalaje	carton
		Peso embalaje	870 g
		Peso reciclaje	683 g
		Peso cartón	683 g
		Peso EPS/EPE	152 g
		Peso polietileno PE	20 g
		Peso cinta PET	5 g
		Peso grapas (acero)	10 g

HCDE70DCB00


Código EAN: 8445946024574

Color: Cristal negro

Dimensiones: 1126 x 695 x 403 mm



-  Control Táctil
-  N° Velocidades 4
-  Motor Inverter
-  Potencia aspiración 831,1m3/h
-  Booster Aspiración
-  Función Temporizador



Características

Tipo producto	Campana extractora
Tipo campana	Inclinada
Color general campana	Cristal negro
Color chimenea	Negro
Color panel	Cristal negro
Eficiencia energética campanas	A++
Eficiencia energética aspiración	A
Eficiencia energética iluminación	A
Eficiencia energética filtrado de grasa	D
Tiro	Doble
Tipo motor	Inverter
Sistema control	Táctil
N° Velocidades	4
Nivel sonoro	64 dB
Luz	Sí
N° Luz	2

Características


Tipo luz	LED
N° Filtros	1
Tipo filtro antigrasa	Aluminio
Filtros aptos para lavavajillas	Sí
Compatible filtro carbón	Sí
Filtro carbón incluido	No

HCDE70DCB00

Código EAN: 8445946024574

Color: Cristal negro

Dimensiones: 1126 x 695 x 403 mm



Dimensiones y pesos		Rendimiento		Funciones	
Alto producto (mín.)	746 mm	Consumo energía anual	39,4 kWh	Booster (Potenciador de velocidad)	Sí
Alto producto	1126 mm	Potencia campana	293 W	Temporizador	Sí
Ancho producto	695 mm	Potencia motor	290 W	Temporizador (tiempo/duración)	3 min
Fondo producto	403 mm	Potencia luz	1,5 W		
Diámetro salida (máx.)	150 mm	Luminancia	100 lm		
Alto embalaje	515 mm	Potencia aspiración	831,1 m3/h		
Ancho embalaje	735 mm	Voltaje (máx.)	240 V		
Fondo embalaje	460 mm	Frecuencia	50 Hz		
Volumen	0,17 m3				
Peso neto	16 kg				
Peso bruto	18 kg				

HCDE70DCB00

Código EAN: 8445946024574

Color: Cristal negro

Dimensiones: 1126 x 695 x 403 mm


Protecciones		Embalaje	
Protección IEC	Clase I	Tipo embalaje	Cartón
		Porcentaje material recuperable	75 %
		Peso embalaje	2180 g
		Peso reciclaje	1650 g
		Peso cartón	1650 g
		Peso EPS/EPE	490 g
		Peso polietileno PE	40 g
		Peso polipropileno PP	800 g
		Peso cinta PET	5 g
		Peso grapas (acero)	5 g

HDW6013EDW00

Código EAN: 8445946024901

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 590 mm



Capacidad cubiertos
14 sets



Nº bandejas
2



Control
Display LED



Secado
Residual



Función
Media carga



Programa
Cristal



89 kWh / 100



13 x



11,5 L



3:59



44 dB

A B C D

2019/01/17

Características

Tipo electrodoméstico	Lavavajillas
Tipo lavavajillas	60cm
Tipo instalación	Libre instalación
Posibilidad integración	Sí
Capacidad cubiertos	14 sets
Color general	Blanco
Color bandejas	Gris
Eficiencia energética lavavajillas	E
Nivel sonoro	49 dB
Eficiencia nivel sonoro	C
Tipo motor	Universal
Tipo control	Display LED manual
Nº programas lavavajillas	7
Sistema secado	Residual
Temperatura agua (máx.)	60 °C
Nº bandejas	2

Características

3ª Bandeja multifunción	No
Cesta cubiertos	Sí
Nº brazos rociadores	2
Tipo abertura puerta	Manual

HDW6013EDW00

Código EAN: 8445946024901

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 590 mm



Dimensiones y pesos

Alto producto	845 mm
Ancho producto	598 mm
Fondo producto	590 mm
Alto embalaje	892 mm
Ancho embalaje	685 mm
Fondo embalaje	646 mm
Volumen	0,39 m3
Peso neto	47 kg
Peso bruto	52,5 kg

Rendimiento

Consumo energía anual	265 kWh
Consumo energía lavavajillas ciclo ECO	95 kWh/100 ciclos
Consumo energía apagado	0,5 W
Consumo energía modo reposo	0,5 W
Consumo agua anual	3450 L
Consumo agua ciclo ECO	11,5 L/ ciclo
Presión agua (mín.)	0,04 Mpa
Presión agua (máx.)	1 Mpa
Potencia	1890 W
Duración programa Eco	4:00 h:min
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

Funciones

Bloqueo control	Sí
Botón On/Off	Sí
Detergente 3&1	Sí
Indicador Fin programa	Sí
Indicador abrillantador	Sí
Indicador sal	Sí
Indicador grifo cerrado	Sí
Intensivo	Sí
Indicador tiempo restante	Sí
Inicio diferido	Sí
Lavado a presión	Sí
Media carga	Sí
Stop&Go (pausa)	Sí

HDW6013EDW00

Código EAN: 8445946024901

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 590 mm

Programas

80'	Sí
Cristal	Sí
Eco	Sí
Estándar / normal	Sí
Prelavado	Sí
Rápido	Sí

Protecciones

Dispositivo anti inundación	Sí
Protección eléctrica	IPX1
Sensor agua	Sí

Elementos

Embudo sal	Sí
Tipo filtro	Plástico y metal
Tipo manguera entrada	Estándar

HYUNDAI

Lavavajillas 60 cm

HDW6015CDI00

Código EAN: 8445946024390

Color: Inox

Dimensiones: 845 x 598 x 590 mm



Capacidad cubiertos
15 sets



Nº bandejas
3



Control
Display LED táctil




Secado
Residual



Programa
Cristal



Programa
Eco



75 kWh / 100



15 x



10,5 L



4:30



44 dB
ABCD

2016/2017

Características

Tipo electrodoméstico	Lavavajillas
Tipo lavavajillas	60cm
Tipo instalación	Libre instalación
Capacidad cubiertos	15 sets
Color general	Inox
Color bandejas	Gris
Eficiencia energética lavavajillas	C
Nivel sonoro	44 dB
Eficiencia nivel sonoro	B
Tipo motor	Universal
Tipo control	Display LED táctil
Nº programas lavavajillas	7
Sistema secado	Residual
Temperatura agua (máx.)	60 °C
Nº bandejas	3
3ª Bandeja multifunción	Sí

Características

Altura ajustable bandejas	Sí
Cesta cubiertos	Sí
Nº brazos rociadores	3
Tipo abertura puerta	Manual
Tipo bisagra (solo integración)	Fija

HDW6015CDI00

Código EAN: 8445946024390

Color: Inox

Dimensiones: 845 x 598 x 590 mm



Dimensiones y pesos

Alto producto	845 mm
Ancho producto	598 mm
Fondo producto	590 mm
Alto embalaje	892 mm
Ancho embalaje	685 mm
Fondo embalaje	646 mm
Volumen	0,39 m3
Peso bruto	47 kg
Peso máximo sujeción de bisagra	52,5 Kg

Rendimiento

Consumo energía anual	210 kWh
Consumo energía lavavajillas ciclo ECO	75 kWh/100 ciclos
Consumo energía apagado	0,5 W
Consumo energía modo reposo	0,5 W
Consumo agua anual	2940 L
Consumo agua ciclo ECO	10,8 L/ ciclo
Presión agua (mín.)	0,04 Mpa
Presión agua (máx.)	1 Mpa
Potencia	1890 W
Duración programa Eco	4:30 h:min
Voltaje (máx.)	270 V
Frecuencia	50 Hz

Funciones

Bloqueo control	Sí
Botón On/Off	Sí
Detergente 3&1	Sí
Indicador Fin programa	Sí
Indicador abrillantador	Sí
Indicador sal	Sí
Indicador grifo cerrado	Sí
Intensivo	Sí
Indicador tiempo restante	Sí
Inicio diferido	Sí
Secado extra	Sí
Stop&Go (pausa)	Sí

HDW6015CDI00

Código EAN: 8445946024390

Color: Inox

Dimensiones: 845 x 598 x 590 mm

Programas	
80'	Sí
Auto	Sí
Cristal	Sí
Eco	Sí
Estándar / normal	Sí
Lavado Dual Pro	Sí
Prelavado	Sí
Rápido	Sí

Protecciones	
Dispositivo anti inundación	Sí
Protección eléctrica	IPX1
Sensor agua	Sí

Elementos	
Embudo sal	Sí
Tipo filtro	Plástico y metal
Tipo manguera entrada	Estándar

HHM4700X


Código EAN: 8445946019068

Color: Inox

Dimensiones: 595 x 596 x 548 mm



-  Horno Multifunción
-  Capacidad 60 Litros
-  Control Manual
-  N° Programas 5
-  Limpieza Al vapor



Características

Dirección del operador o importador	Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
Advertencias / Indicaciones	No
Link de Atención al Consumidor	info@svanele ctro.com
Tipo horno	Multifunción
Capacidad horno	60 L
Eficiencia energética	A
Color general horno	Inox
Color puerta	Cristal negro
Color tirador	Inox
Color mandos	Inox
Material cavidad interna	Esmaltada
Tipo panel	Manual
Tipo mandos	Estándar
Nº programas cocción	5
Luz interior	Sí
Tipo luz	Halógena

Características

Luz reemplazable	Sí
Guías soporte bandejas	Sí
Tipo puerta	Abatible
Cristal en puerta (nº)	Doble capa
Cristal en puerta extraíble	Sí

HHM4700X

Código EAN: 8445946019068

Color: Inox

Dimensiones: 595 x 596 x 548 mm



Dimensiones y pesos

Alto producto	595 mm
Ancho producto	596 mm
Fondo producto	548 mm
Fondo tirador	11 mm
Alto encastre	590 mm
Ancho encastre	560 mm
Fondo encastre	550 mm
Alto embalaje	650 mm
Ancho embalaje	640 mm
Fondo embalaje	620 mm
Volumen	0,25792 m ³
Peso neto	30,1 kg
Peso bruto	32,6 kg

Rendimiento

Consumo energía convencional	0,76 kWh/ciclo
Consumo energía ventilación forzada	0,75 kWh/ciclo
Potencia resistencia superior	1000 W
Potencia resistencia inferior	1200 W
Potencia grill	2000 W
Potencia total horno	2300 W
Potencia luz	15 W
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

Funciones

Termostato	Sí
Tipo termostato	Mecánico
Temporizador	Sí
Tipo temporizador	Mecánico
Ventilador enfriamiento	Sí

HHM4700X

Código EAN: 8445946019068
Color: Inox
Dimensiones: 595 x 596 x 548 mm

Programas	
Abajo + arriba	Sí
Abajo + arriba + ventilador	Sí
Abajo + ventilador	Sí
Arriba	Sí
Limpieza vapor	Sí

Protecciones	
Protección IEC	Clase I

Elementos	
Bandeja estandar esmaltada (nº)	1
Rejilla metálica (nº)	1

HHMP15800DN


Código EAN: 8445946019990

Color: Cristal negro

Dimensiones: 595 x 596 x 548 mm



- Horno Pirofítico
- Capacidad 80 Litros
- Control Display LED
- N° Programas 6
- Guías Telescópicas
- Limpieza Al vapor



Características

Dirección del operador o importador	Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
Advertencias / Indicaciones	No
Link de Atención al Consumidor	info@svanelectro.com
Tipo horno	Pirofítico
Capacidad horno	80 L
Eficiencia energética	A
Color general horno	Cristal negro
Color puerta	Cristal negro
Color tirador	Inox
Color mandos	Inox
Material cavidad interna	Esmaltada
Tipo panel	Display LED manual
Tipo mandos	Estándar
N° programas cocción	6
Luz interior	Sí
Tipo luz	Halógena

Características

Luz reemplazable	Sí
Guías soporte bandejas	Sí
Guías telescópicas	Sí
Guías telescópicas (n°)	1
Guías telescópicas desmontables	Sí
Tipo puerta	Abatible
Cristal en puerta (n°)	Doble capa
Cristal en puerta extraíble	Sí

HHMP15800DN

Código EAN: 8445946019990

Color: Cristal negro

Dimensiones: 595 x 596 x 548 mm



Dimensiones y pesos		Rendimiento		Funciones	
Alto producto	595 mm	Consumo energía convencional	0,85 kWh/ciclo	Señal Fin de cocción	Sí
Ancho producto	596 mm	Consumo energía ventilación forzada	0,84 kWh/ciclo	Termostato	Sí
Fondo producto	548 mm	Potencia resistencia superior	1200 W	Tipo termostato	Mecánico
Fondo tirador	11 mm	Potencia resistencia inferior	1200 W	Temporizador	Sí
Alto encastre	590 mm	Potencia grill	2400 W	Tipo temporizador	Digital
Ancho encastre	560 mm	Potencia total horno	2500 W	Temporizador automático	Sí
Fondo encastre	550 mm	Potencia luz	15 W	Ventilador enfriamiento	Sí
Alto embalaje	650 mm	Voltaje (máx.)	240 V		
Ancho embalaje	640 mm	Frecuencia	50 Hz		
Fondo embalaje	620 mm				
Volumen	0,25792 m3				
Peso neto	37,3 kg				
Peso bruto	38,8 kg				

HHMP15800DN

Código EAN: 8445946019990

Color: Cristal negro

Dimensiones: 595 x 596 x 548 mm

Programas	
Abajo + arriba	Sí
Abajo + arriba + ventilador	Sí
Arriba	Sí
Grill	Sí
Grill + ventilador	Sí
Limpieza pirolítica	Sí
Limpieza vapor	Sí

Protecciones	
Protección IEC	Clase I


Elementos	
Bandeja estandar esmaltada (nº)	1
Bandeja profunda esmaltada (nº)	1
Rejilla metálica (nº)	1
Bandeja Air Fryer	1

HIF60SRB00

Código EAN: 8445946024437

Color: Cristal negro

Dimensiones: 57 x 590 x 520 mm



Zonas cocción
4



Potencia
7,36 kW



Control
Slider táctil



Flexizone
Doble



Función
Keep Warm



Booster
Cocción

Características

Tipo placa	Inducción
Tipo instalación	Integrable
Color placa	Cristal negro
Zonas de cocción	4
Flexizone	Sí
Tipo Flexizone	Doble
Triple corona	No
Sistema control	Slider táctil
Niveles cocción	14

Dimensiones y pesos

Alto producto	57 mm
Ancho producto	590 mm
Fondo producto	520 mm
Ancho encastre	560 mm
Fondo encastre	490 mm
Diámetro mín. recipientes	140 mm
Alto zonas independientes	180 mm
Ancho zonas independientes	180 mm
Alto embalaje	105 mm
Ancho embalaje	645 mm
Fondo embalaje	570 mm
Volumen	0,0386 m3
Peso neto	8,5 kg
Peso bruto	9,3 kg

HIF60SRB00

Código EAN: 8445946024437

Color: Cristal negro

Dimensiones: 57 x 590 x 520 mm



Rendimiento	
Potencia total placa	7360 W
Potencia zona 1 (mín.)	1800 W
Potencia zona 1	2200 W
Potencia zona 2 (mín.)	1800 W
Potencia zona 2	2200 W
Potencia zona 3 (mín.)	1800 W
Potencia zona 3	2200 W
Potencia zona 4 (mín.)	1800 W
Potencia zona 4	2200 W
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	60 Hz

Funciones	
Auto desconexión de seguridad	Sí
Auto desconexión de seguridad (tiempo/duración)	120 min
Bloqueo control	Sí
Booster (Aumentador de potencia)	Sí
Detector de recipientes	Sí
Indicador calor residual	Sí
Keep Warm (Conservación calor)	Sí
Stop&Go (pausa)	Sí
Temporizador	Sí
Temporizador (tiempo/duración)	99 min

Embalaje	
Tipo embalaje	Cartón
Porcentaje material recuperable	100 %
Peso embalaje	673 g
Peso reciclaje	673 g
Peso cartón	360 g
Peso EPS/EPE	280 g
Peso polietileno PE	24 g
Peso polipropileno PP	9 g

HIF60SRB00

Código EAN: 8445946024437

Color: Cristal negro

Dimensiones: 57 x 590 x 520 mm

Otros

Advertencias / Indicaciones	Asegúrese de consultar todas las advertenci as e indicacione s descritas en el manual
Link de Atención al Consumidor	info@hyund ai- electro.co m
Dirección del operador o importador	Av. Altos Hornos S/ N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.

HLF1214IADW02


Código EAN: 8445946030827

Color: Blanco

Dimensiones: 853 x 595 x 664 mm



-  Capacidad carga
12 kg
-  Centrifugado
1400 rpm
-  Motor
Inverter
-  Control
Display LED táctil
-  Lavado
Antialérgico
-  Limpieza
Interior



Características

Tipo carga	Frontal
Instalación	Libre instalación
Tipo dispensador detergente	Manual
Capacidad carga lavado	12 kg
Velocidad centrifugado (máx.)	1400 rpm
Color general	Blanco
Color puerta	Oscuro
Color marco	Inox
Eficiencia energética lavado	A-20%
Eficiencia energética centrifugado	C
Nivel sonoro	76 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	B
Tecnología motor	Inverter
Panel control	Display LED táctil
Display multifunción	Sí
Nº programas lavado	15

Características

Tipo tambor	Estándar
Material tambor	Acero inoxidable
Volumen tambor	74 L
Tipo bloqueo puerta	Electro magnético
Tipo chasis	Estándar

HLF1214IADW02

Código EAN: 8445946030827

Color: Blanco

Dimensiones: 853 x 595 x 664 mm



Dimensiones y pesos

Alto producto	853 mm
Ancho producto	595 mm
Fondo producto	664 mm
Diámetro puerta int.	308 mm
Diámetro puerta ext.	490 mm
Alto embalaje	890 mm
Ancho embalaje	668 mm
Fondo embalaje	730 mm
Volumen	0,43 m3
Peso neto	70 kg
Peso bruto	74 kg

Rendimiento

Consumo energía ciclo ECO	41 kwh/100ci clos
Consumo agua ciclo ECO	56 L/ciclo
Porcentaje agua restante tras centrifugado	62,9 %
Presión agua (mín.)	0,05 Mpa
Presión agua (máx.)	0,8 Mpa
Potencia	1850 W
Duración programa Eco	4:00 h:min
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

Funciones

Aclarado extra	Sí
Alarma	Sí
Bloqueo control	Sí
Botón On/Off	Sí
Cancelación centrifugado	Sí
Centrifugado extra	Sí
Fin diferido	Sí
Higiene	Sí
Indicador anomalías	Sí
Indicador fases lavado	Sí
Indicador tiempo restante	Sí
Función Prelavado	Sí
Función Remojo	Sí
Selección temperatura	Sí
Selección velocidad centrifugado	Sí
Wifi	No

HLF1214IADW02

Código EAN: 8445946030827

Color: Blanco

Dimensiones: 853 x 595 x 664 mm



Funciones

Steam Assist (Vapor)	Sí
Stop&Go (pausa)	Sí

Programas

Lavado - Intensivo + Vapor	Sí
Lavado - Ropa cama + Vapor	Sí
Aclarado + centrifugado	Sí
Centrifugado	Sí
Lavado - Algodón 20°C	Sí
Lavado - Algodón eco	Sí
Lavado - Antialérgico	Sí
Lavado - Antialérgico + Vapor	Sí
Lavado - Camisas / camisetitas	Sí
Lavado - Delicado / Lavado a mano	Sí
Lavado - Eco 40-60°C	Sí
Lavado - Lana	Sí
Lavado - Mixto	Sí
Lavado - Rápido	Sí
Lavado - Ropa deporte	Sí
Programa Limpieza tambor	Sí

Protecciones




Eco-Logic System	Sí
Protección IEC	Clase I
Protección IP	IPX4
Control antidesbordamiento	Sí
Control anticalentamiento	Sí
Control antibalanceo	Sí

HLF814IADI00

Código EAN: 8445946030810

Color: Inox

Dimensiones: 850 x 595 x 520 mm



Características

Tipo carga	Frontal
Instalación	Libre instalación
Tipo dispensador detergente	Manual
Capacidad carga lavado	8 kg
Velocidad centrifugado (máx.)	1400 rpm
Color general	Inox
Color puerta	Oscuro
Color marco	Inox
Eficiencia energética lavado	A-20%
Eficiencia energética centrifugado	C
Nivel sonoro	76 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	B
Tecnología motor	Inverter
Panel control	Display LED táctil
Display multifunción	Sí
Nº programas lavado	15

Características

Tipo tambor	Estándar
Material tambor	Acero inoxidable
Volumen tambor	53 L
Tipo bloqueo puerta	Electro magnético
Tipo chasis	Estándar

HLF814IADI00

Código EAN: 8445946030810

Color: Inox

Dimensiones: 850 x 595 x 520 mm



Dimensiones y pesos		Rendimiento		Funciones	
Alto producto	850 mm	Consumo energía ciclo ECO	38 kwh/100ci clos	Alarma	Sí
Ancho producto	595 mm	Consumo agua ciclo ECO	48 L/ciclo	Bloqueo control	Sí
Fondo producto	520 mm	Porcentaje agua restante tras centrifugado	62,9 %	Botón On/Off	Sí
Diámetro puerta int.	308 mm	Presión agua (mín.)	0,05 Mpa	Cancelación centrifugado	Sí
Diámetro puerta ext.	490 mm	Presión agua (máx.)	0,8 Mpa	Centrifugado extra	Sí
Alto embalaje	890 mm	Potencia	1850 W	Higiene	Sí
Ancho embalaje	660 mm	Duración programa Eco	3:38 h:min	Indicador anomalías	Sí
Fondo embalaje	575 mm	Voltaje (máx.)	240 V	Indicador fases lavado	Sí
Volumen	0,34 m3	Frecuencia	50 Hz	Indicador tiempo restante	Sí
Peso neto	58 kg			Inicio diferido	Sí
Peso bruto	61 kg			Función Intensivo	Sí
				Función Prelavado	Sí
				Función Remojo	Sí
				Selección temperatura	Sí
				Selección velocidad centrifugado	Sí
				Wifi	No

HLF814IADI00

Código EAN: 8445946030810

Color: Inox

Dimensiones: 850 x 595 x 520 mm



Funciones

Steam Assist (Vapor)	Sí
Stop&Go (pausa)	Sí

Programas

Lavado - Intensivo + Vapor	Sí
Lavado - Ropa cama + Vapor	Sí
Aclarado + centrifugado	Sí
Centrifugado	Sí
Lavado - Algodón 20°C	Sí
Lavado - Algodón eco	Sí
Lavado - Antialérgico + Vapor	Sí
Lavado - Camisas / camisetas	Sí
Lavado - Delicado / Lavado a mano	Sí
Lavado - Eco 40-60°C	Sí
Lavado - Edredón	Sí
Lavado - Intensivo	Sí
Lavado - Lana	Sí
Lavado - Mixto	Sí
Lavado - Rápido	Sí
Lavado - Ropa deporte	Sí

Programas


Programa Limpieza tambor	Sí
--------------------------	----

HLS9614ADW00

Código EAN: 8445946025274

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 595 x 635 mm



Características

Tipo carga	Frontal
Tipo secadora	Condensación
Tipo instalación	Libre instalación
Tipo dispensador detergente	Manual
Capacidad carga lavado	9 kg
Capacidad carga lavado+secado	6 kg
Velocidad centrifugado (máx.)	1400 rpm
Color general	Blanco
Color puerta	Oscura
Color marco	Negro
Eficiencia energética solo lavado	A
Eficiencia energética lavado+secado	D
Eficiencia energética centrifugado	B
Nivel sonoro	72 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	A
Tipo motor	Inverter

Características

Panel control	Display LED manual
Nº programas lavado y secado	15
Tipo tambor	Waterdrop
Material tambor	Acero inoxidable
Volumen tambor	66 L
Tipo chasis	Boomerang

HLS9614ADW00

Código EAN: 8445946025274

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 595 x 635 mm



Dimensiones y pesos		Rendimiento		Funciones	
Alto producto	845 mm	Consumo energía ciclo ECO Lavado+secado	308 kwh/100 ciclos	Bloqueo control	Sí
Ancho producto	595 mm	Consumo energía ciclo ECO Lavado	49 kwh/100 ciclos	Botón On/Off	Sí
Fondo producto	635 mm	Consumo energía apagado	0,49 W	Fácil planchado	Sí
Diámetro puerta int.	340 mm	Consumo agua ciclo ECO Lavado+secado	89 L/ciclo	Fin diferido	Sí
Diámetro puerta ext.	520 mm	Consumo agua ciclo ECO Lavado	42 L/ciclo	Indicador anomalías	Sí
Alto embalaje	885 mm	Porcentaje agua restante tras centrifugado	51,7 %	Indicador tiempo restante	Sí
Ancho embalaje	660 mm	Presión agua (mín.)	0,1 Mpa	Mi Ciclo (memoria)	Sí
Fondo embalaje	670 mm	Presión agua (máx.)	1 Mpa	Wifi	No
Volumen	0,39 m3	Potencia	1750 W	Prelavado	Sí
Peso neto	67 kg	Duración programa Lavado+secado	10:30 h:min	Selección temperatura	Sí
Peso bruto	70 kg	Duración programa Eco	3:36 h:min	Selección velocidad centrifugado	Sí
		Voltaje (máx.)	240 V	Stop&Go (pausa)	Sí
		Frecuencia	50 Hz		

HLS9614ADW00

Código EAN: 8445946025274

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 595 x 635 mm

Programas

Aclarado + centrifugado	Sí
Centrifugado	Sí
Lavado - Algodón	Sí
Lavado - Algodón 20°C	Sí
Lavado - Algodón color	Sí
Lavado - Antialérgico	Sí
Lavado - Eco 40-60°C	Sí
Lavado - Lana	Sí
Lavado - Mixto	Sí
Lavado - Rápido 15'	Sí
Lavado + secado	Sí
Limpieza tambor	Sí
Secado - Algodón	Sí
Secado - Refrescar	Sí
Secado - Sintético	Sí

Protecciones

Eco-Logic System	Sí
Protección IEC	Clase I
Control antidesbordamiento	Sí
Control anticalentamiento	Sí
Control antibalaneo	Sí
Control antiespuma	Sí

Embalaje

Tipo embalaje	Cartón
Porcentaje material recuperable	100 %
Peso embalaje	1927 g
Peso reciclaje	1927 g
Peso cartón	215 g
Peso EPS/EPE	1060 g
Peso polietileno PE	338 g
Peso polipropileno PP	7 g
Peso cinta PET	15 g
Peso grapas (acero)	37 g
Peso Madera	175 g